DETALHES PADRÕES DE ACESSIBILIDADE: BEBEDOURO EM CONCRETO BB01 / ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR) / ÁREA DE ALCANCE MANUAL AM01 / MESAS DE TRABALHO OU REFEIÇÃO ME01 / GRELHA ARVOREIRA GR01 / GRELHA ÁGUAS PLUVIAIS GR02 / PICTOGRAMAS PC01 AO PC07 / PLACA BRAILLE PB01 / SINALIZAÇÃO DE PORTAS PO01 E PO02



PLANTA - BEBEDOURO BB01
ESCALA: 1:20



VISTA FRONTAL - BEBEDOURO BB01
ESCALA: 1:20

Imagens deverão ser confeccionadas em pictograma branco sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C).

SINALIZAÇÃO VISUAL - PICTOGRAMAS
ESCALA: 1:10



PLANTA - MESA DE TRABALHO/REFEIÇÃO ME01
ESCALA: 1:20



VISTA LATERAL - MESA DE TRABALHO/REFEIÇÃO ME01
ESCALA: 1:20



PLANTA - GRELHA ARVOREIA GR01
ESCALA: 1:20



CORTE TRANSVERSAL - GRELHA ARVOREIA GR01
ESCALA: 1:20



CORTE LONGITUDINAL - ESCADA EC05
PARQUINHO URBANO
ESCALA: 1:20



PLANTA - SINALIZAÇÃO BRAILLE EM PORTA DE MADEIRA PO01
ESCALA: 1:20



PLANTA - SINALIZAÇÃO BRAILLE EM PORTA DUPLA DE MADEIRA PO02
ESCALA: 1:20



VISTA LADO EXTERNO - SINALIZAÇÃO BRAILLE EM PORTA DE MADEIRA PO01
ESCALA: 1:20



VISTA LADO EXTERNO - SINALIZAÇÃO BRAILLE EM PORTA DUPLA DE MADEIRA PO02
ESCALA: 1:20



PLANTA - SINALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR)
ESCALA: 1:20



VISTA FRONTAL - SINALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR)
ESCALA: 1:20



VISTA LATERAL - SINALIZAÇÃO ELEMENTO SUSPENSO (EXTINTOR) ES01
ESCALA:1:50



ISOMÉTRICA ESQUEMÁTICA



VISTA FRONTAL - OBJETOS SUSPENSOS E ÁREA DE ALCANCE MANUAL AM01
ESCALA: 1:20

TEXTO - em alto relevo indicando o ambiente deve atender às seguintes condições:
a) Recomendadas as fontes arial, verdana, helvética, univers e folio;
b) altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;
c) altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
d) distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);
e) distância entre linhas: 8 mm.

TEXTO - em Braille conforme NBR 9050/2020, item 5.2.9.2.4.

Placa em acrílico fosco, com bordas arredondadas, confeccionada em cor contrastante à da parede onde for instalada, fixada na parede ou em superfície de vidro. Para paredes, a fixação deve ser feita através de cola de contato ou adesivo dupla face; para superfícies de vidro, a fixação deve ser feita através de adesivo dupla face transparente.

SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM BRAILLE PB01
ESCALA: 1:10



PLANTA - GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS E AFINS GR02
ESCALA: 1:20

BEBEDOURO EM CONCRETO BB01

Item	Descrição	Qtde.	Unid.
Sinalização			
	Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor contrastante ao piso adjacente, assentado e nivelado com o piso existente.	5.62	m

Quantidade calculada sem perda e apenas para um item de bebedouro em concreto BB01.

ESCADA EC05

Item	Descrição	Qtde.	Unid.
Serralheria			
01	Corrimão instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com prolongamento de 30 cm no início e fim.	7.78	m

Quantidade calculada sem perda e apenas para itens de acessibilidade.

ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR)

Item	Descrição	Qtde.	Unid.
Sinalização			
	Piso tátil de alerta em PVC, 0,25 m x 0,25 m, fixado com chumbador químico, sem furação em piso existente **ou** em ladrilho hidráulico 0.25 m x 0.25 m, assentado nivelado com o piso existente, em cor amarela.	2.50	m

Quantidade calculada sem perda e apenas para um item de extintor ES01.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	30/09/2022	EMISSÃO INICIAL

RALCON ENGENHARIA
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR/ SÃO CAETANO DO SUL – SP. FONE: (11) 5589-7222

ATENÇÃO :
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO

NOME FOLHA/REVISÃO: PMC-PQA-ACE-DE-2410 - R00

ASSUNTO:
PROJETO DE ACESSIBILIDADE
DETALHES PADRÕES DE ACESSIBILIDADE

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP

RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RRT:
28027230220966330

SITUAÇÃO ENTORNO



RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

DATA: 30/09/2022

ESCALA: INDICADA

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA

PMC-PQA-ACE-DE-2410-R00.dwg