


SIMBOLÓGIA PLANTA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA NBR-15465. INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. EXCETO ONDE INDICADO 3/4\"/>
	ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RÍGIDO ROSQUEÁVEL, NBR-15465. INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. EXCETO ONDE INDICADO 3/4\"/>
	CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT5 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4\"/>
	CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT 6A. INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO. INDICA QUANTIDADE DE CABO.
	CÂMERA CFTV. ALTURA DE INSTALAÇÃO 2.8M.
	CABO A DEFINIR NO PROJETO EXECUTIVO. INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO. INDICA QUANTIDADE DE CABO.

- NOTAS:**
- 1 – A INSTALAÇÃO DA REDE DE VOZ E DADOS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA EIA/ITA 568-B. TODOS OS CABOS "UTP", AQUI INDICADOS, DEVERÃO SER "CAT6A".
 - 2 – EM TODAS AS TERMINAÇÕES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERÃO SER INSTALADOS BUCHAS E ARRUELAS.
 - 3 – OS DIAGRAMAS UNIFILARES CONTERÃO TODOS OS ELEMENTOS DAS REDE DE VOZ, DADOS E "CFTV" DEVERÃO SER APRESENTADOS NO PROJETO EXECUTIVO.
 - 4 – POSIÇÃO DAS CÂMERAS A SEREM CONFIRMADAS NO PROJETO EXECUTIVO
 - 5 – A INSTALADORA DEVERÁ REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAÇÕES DE CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT).

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	30/06/2022	EMIÇÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO
01	28/07/2022	REVISÃO GERAL

**RALCON**
E N G E N H A R I A

ATENÇÃO: ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FÓI TRANSMITIDO EM CONFIDÊNCIA. A RALCON ENGENHARIA LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES E/OU ALTERAÇÕES CONSTATADAS DO PROJETO, E PROMETERÁ SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO:	PROJETO DE ELETRICIDADE VOZ; DADOS E CFTV PORTÃO 2 (PORTARIA PRINCIPAL - ARENA)	PMC-PQA-ELE-DE-5006 - R01


**MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA**
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRAS: **REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA**

LOCAL: **AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP**

RECURSO/CONVÊNIO:	ART/RRT:
SDR - SUBSEC. CONVÊNIOS	XXX

SITUAÇÃO ENTORNO



ÁREAS

SANITÁRIO 1 MÓDULO ÁREA = 78,54 M²
SANITÁRIO 4 MÓDULOS ÁREA = 314,16 M²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA:	ESCALA:
30/06/2022	1: 25

DESENHO ELABORADO POR: **Primo A. Carrara**

