


FUNDAÇÃO ( FORMA)
ESCALA 1:50




COBERTURA (FORMA)
ESCALA 1:50




CORTE A-A ( FORMA)
ESCALA 1:50




CORTE B-B ( FORMA)
ESCALA 1:50

## NOTAS GERAIS:

1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2- CONCRETO ESTRUTURAL fckà30MPa.
3- LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck=10MPa.
4- AÇO CA-50A.
5- COBRIMENTO DAS ARMADURAS PARA FUNDAÇÕES=4,0cm, PARA SUPERESTRUTURA=3,0cm.
6- NA OCASIÃO DA EXECUÇÃO DESTE PROJETO NÃO FOI FORNECIDO POR PARTE DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA SONDAGENS PARA RECONHECIMENTO DO SOLO LOCAL. PORTANTO, ESTE PROJETO DE FUNDAÇÃO É UM PROJETO EM NÍVEL BÁSICO, NO QUAL FOI PRELIMINARMENTE ADOTADA A SOLUÇÃO EM FUNDAÇÃO DIRETA COM TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO "σ" = 1,00 kgf/cm². APÓS A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS PARA RECONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO SOLO LOCAL, A CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA OBRA, DEVERÁ DESENVOLVER O PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO, VALIDANDO, OU NÃO, A SOLUÇÃO PROPOSTA NESTE PROJETO BÁSICO.

## DESENHOS DE REFERÊNCIA

DESENHO PMC-PQA-ARQ-DE-2120 SANITÁRIOS- PLANTA, CORTE A-A, ELEVAÇÃO FRONTAL.

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 00 | 08/06/2022 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RALCON
ENGENHARIA
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR
SÃO CAETANO DO SUL – SP FONE : (11) 5589-7222

ATENÇÃO :
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO

NOME FOLHA/REVISÃO: PMC-PQA-EST-DE-3120 - R00

ASSUNTO:
PROJETO ESTRUTURA
PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO e COBERTURA
SANITÁRIOS (x4) - FORMA

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP

RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RRT:
XXXXXXXX

SITUAÇÃO ENTORNO




ÁREAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA:
08/06/2022

ESCALA:
1:50

DESENHO ELABORADO POR: TADASHI KITAMURA

PMC-PQA-EST-DE-3120-R00.dwg