LFO-3 - LINHA DUPLA CONTINUA
AMARELA 0,10mx0,10mx0,10m



DETALHE s/esc
CRUZAMENTO TIPO



DETALHE DE GUIA E SARJETA
SEM ESCALA



PLANTA



1 – ESCORA (BOLA)
2 – GUIA DE CONCRETO (TIPO 100) fck= 30MPa
3 – SARJETA DE CONCRETO 25MPa
4 – LASTRO DE BICA CORRIDA

PAVIMENTO ASFÁLTICO (TRÁFEGO LEVE)

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA III	5,00cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	15,00cm
SUB–BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	15,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8,0%	

ESC–1:50

RECAPEAMENTO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm
FRESAGEM	5,0cm

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C

PLACAS UTILIZADAS

R-1 Parada Obrigatória



Placa de Logradouro

00	JUL/2023	EMISSÃO INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA SUMÉ

BAIRRO: VILA DIVA

TRECHO: ENTRE A RUA RIO DOCE E RUA PIRAÍ

AUTOR:

KF2 engenharia e consultoria

R00-2125-PAV-99-003-DET
REV. 00

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 0682525642	ART: 28027230221250638
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:250	DATA: 29/07/2023	FOLHA: 3/3
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-99-001-PTA.dwg		
PROJETISTA: SUELLEN SOARES LEITE			29/07/2023
DESENHISTA: SUELLEN SOARES LEITE			29/07/2023
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA			29/07/2023
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA			29/07/2023
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA			29/07/2023

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODERÁ SER COPIADO OU REPRODUZIDO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.